Wachstum

7.1 Wachstum und Abnahme

① Bevölkerungsentwicklung einer Stadt seit 2008

- a)
- Von 2008 bis 2015 ist die Einwohnerzahl von _____ auf _____ gesunken.
 - Von 2015 bis 2019 stieg die Einwohnerzahl rasant an auf _____ Einwohner.

Aus der **Differenz zweier Werte** ergibt sich der **absolute Zuwachs** bzw. die **absolute Abnahme**.

absolute Abnahme	absolute Zunahme

Aus dem **Quotienten zweier Werte** ergibt sich der **relative Zuwachs** bzw. die **relative Abnahme**.

relative Abnahme	relative Zunahme

- b) Wie viel Prozent der Einwohnerzahl von 2008 entspricht die Zahl im Jahr 2024?

7.2 Lineares Wachstum

①

Ein Stalagmit in einer Höhle ist 1,2 m hoch. Er wächst jährlich um durchschnittlich 3 mm. Wie viele Zentimeter ist der Stalagmit nach zehn Jahren angewachsen und wie hoch ist er dann?

Mathematisch betrachtet handelt es sich dabei um eine Zuordnung, bei der der Zeit die Höhe des Stalagmiten zugeordnet ist.

Zeit t in Jahren $\longrightarrow$ Höhe in mm

Das Schaubild zeigt das Wachstum des Stalagmiten in Abhängigkeit von der Zeit.

- Beschrifte die beiden Koordinatenachsen sinngemäß.
- Was stellen die Punkte A, B und C im Koordinatensystem dar?
- Kannst du ablesen, wie hoch der Stalagmit nach 100 Jahren ist?
- Ergänze.

Jahre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Höhe (mm)										

- Wie hoch ist der Stalagmit nach zehn Jahren? Es gibt zwei Rechenwege.

Möglichkeit 1: $\underline{\hspace{2cm}} \text{ mm} + 3 \text{ mm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}$

Möglichkeit 2: $\underline{\hspace{2cm}} \text{ mm} + \underline{\hspace{1cm}} \cdot 3 \text{ mm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mm}$

②

Ändert sich bei einem Wachstumsvorgang ein Wert $B(t)$ in gleichen Zeitabständen t immer um dieselbe Konstante b (Wachstumskonstante), so spricht man von **linearem Wachstum**. B steht allgemein für Bestand, $B(0)$ ist der Anfangswert, $B(t)$ ist der Endwert.

- a) Begründe, warum das Stalagmitenwachstum linear ist.
- b) Berechne $B(11)$ auf zwei Arten.

Lineare Wachstumsprozesse lassen sich mithilfe von Wachstumsformeln auf zwei Arten darstellen.

rekursive Darstellung	explizite Darstellung
$B(t+1) = B(t) + b$	$B(t) = B(0) + b \cdot t$

- c) Peter soll die Höhe des Stalagmiten nach 500 Jahren berechnen und entscheidet sich für die explizite Darstellung. Begründe.

Anfangswert:	$B(0)$	=	
Wachstumskonstante:	b	=	
Zeitabstand:	t	=	
Endwert:	$B(t)$	=	

Rechnung:

- 1. Seit dem Jahr 2010 wird das Wachstum eines Stalagmiten beobachtet. In jedem Jahr wird seine Gesamthöhe notiert.

2010	2011	2012	2013	2014	2015
1,568 m	1,576 m	1,584 m	1,592 m	1,6 m	1,608 m

- a) Gib die Wachstumskonstante b an.

$b =$ mm $=$ m

- b) Auf welche Höhe wird er im Jahr 2020 und 2025 angewachsen sein?

Höhe 2020:

Höhe 2025:

2. Ein Stalagmit in einer slowenischen Karsthöhle ist heute 2,4 m hoch. Man geht von einem jährlichen konstanten Wachsen von 5 mm aus.

a) Wie hoch war der Stalagmit vor 200 Jahren?

Anfangswert: $B(0)$	=
Wachstumskonstante: b	=
Zeitabstand: t	=
Endwert: $B(t)$	=

Rechnung:									

b) In wie vielen Jahren wird der Stalagmit die Höhe von 3 m überschreiten?
 c) In einer alten Beschreibung des obigen Stalagmiten steht zu lesen:
Das Wachstums des Stalagmiten kann mit der Formel $B(t) = 2,10 \text{ m} + 0,005 \cdot t$ angegeben werden.
 Vor wie vielen Jahren ist diese Formel geschrieben worden?

3. Auch Bäume wachsen annähernd konstant. Ein Baum wird heute in den Garten gepflanzt. Zu diesem Zeitpunkt ragt er 1 m aus dem Boden heraus. Er wächst durchschnittlich 20 cm im Jahr.

- a) Wie hoch ragt der Baum nach 8 Jahren aus dem Boden heraus?
- b) Nach wie vielen Jahren ist der Baum 5 m hoch?
- c) Ein weiterer Baum hat bei gleichen Wachstumsbedingungen nach 20 Jahren eine Höhe von 5,50 m? Wie hoch ragte er beim Pflanzen aus dem Boden heraus?

4. Modellieren eines Wachstumsprozesses

Anhand einer realistischen Datenmenge wird das Wachstum einer Hefekultur beschrieben. Peter hat ein Wachstumsmodell, das an die realen Daten angenähert ist, zeichnerisch dargestellt.